




























ambiente

| TECHNICAL SHEET | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| ARTICLE ARTICOLO | EDOLO FR 9052 | | | | COLLECTION COLLEZIONE firewall ® | | | | |
| COMPOSITION COMPOSIZIONE | 100 % POLYESTER FR | | | | | | | | |
| WIDTH / CM ALTEZZA | 330 | | | | | | | | |
| HEM ORLO | SELVEDGE | LEAD BAND | | | | | | | |
| WEIGHT GR / M2 PESO GR / M2 | 102 | | | | | | | | |
| DESIGN REPEAT RAPPORTO DISEGNO | NO | | | | | | | | |
| FINISHING FINISSAGGIO | YARN DYED | | | | | | | | |
| HARMONIZED CUSTOM TARIFF TARIFFA DOGANALE | 54075200 | | | | | | | | |
| LIGHT FASTNESS SOLIDITA' ALLA LUCE | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DIMENSIONAL STABILITY STABILITA' DIMENSIONALE | WARP ORDITO | 0-1% | 1%-2% | 2%-3% | 3%-4% | 4%-5% | OVER | | |
| | WEFT TRAMA | 0-1% | 1%-2% | 2%-3% | 3%-4% | 4%-5% | OVER | | |
| FASTNESS COLOR TO RUBBING RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO | wet umido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | dry secco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| MARTINDALE TEST ABRASIONE | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | OVER | |
| PILLING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| FR TEST OMOLOGAZIONI | ITALIA CLASSE 1 | FRANCE M1 | GERMANY B1 | BRITISH BS TYPE B | NFPA 701 | EN 13773 | IMO | | |
| END USE UTILIZZO |  |  |  |  | | | | | |
| PACKING IMBALLAGGIO | FWR | DFR | Legenda : FWR=FULL WIDTH ROLL / DFR=DOUBLE FOLDED ROLL | | | | | | |
| CARE SYMBOLS |  |  |  |  |  | | wash lavaggio | | |
| |  |  |  |  |  | | iron stiro | | |
| |  |  |  |  |  | | cleaning dry lavaggio a secco | | |
| OTHER SYMBOLS ALTRI SIMBOLI |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| REACH | conformity and information according to REACH | | | | | | | | |

